



960.91.46.32



contacto@taquimetal.es



# ARMARIO DE SEGURIDAD CORTAFUEGOS 30 MINUTOS

Ref ASC-30



# ARMARIO DE SEGURIDAD CORTAFUEGOS 30 MINUTOS



## DESCRIPCIÓN

Armario de seguridad cortafuegos de 30 minutos, diseñado para el almacenamiento seguro de líquidos inflamables en talleres, almacenes, laboratorios, zonas de mantenimiento e instalaciones industriales.




Se entrega montado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistencia al fuego: 30 minutos
- Norma: EN 14470-1
- Conforme a: EN 16121 / EN 16122
- Conformidad: CE
- Productos a almacenar: líquidos inflamables
- Número de niveles de almacenamiento: 3
- Equipamiento interior: 3 bandejas tipo cubeta
- Cubeto de retención: 1 cubeto en plancha de acero con recubrimiento plástico
- Capacidad del cubeto de retención: 55 litros
- Capacidad máxima por bandeja: 150 kg, con carga distribuida uniformemente
- Ángulo de apertura de puerta: 90°
- Ventilación: salida de extracción 75 NW / DN 75
- Caudal para 10 renovaciones de aire: 9 m<sup>3</sup>/h
- Caída de presión: 10 Pa
- Cerradura: cilindro de perfil
- Zócalo de transporte integrado
- Peso neto: 258 kg

# DIMENSIONES DEL ARMARIO DE SEGURIDAD CORTAFUEGOS 30 MINUTOS



## Dimensiones totales:

- Altura: 194,7 cm
- Ancho: 116,4 cm
- Profundidad: 62 cm

## Dimensiones de la puerta:

- Altura: 162,6 cm
- Ancho: 53,3 cm

## Dimensiones del interior:

- Altura: 162,6 cm
- Ancho: 105 cm
- Profundidad: 51,9 cm